Rapport ECG

Nom: vincent ID utilisateur : 1 Sexe: Mâle âge: 76

Heure de début : 2026-06-13 16:01:37 Durée de la mesure : 7 h 0 m

Conclusions:


1s
25mm/s
16:02:47
1mV
16:03:22
16:03:57


1s
25mm/s
1mV
16:04:18
16:04:53
16:05:28

1s
25mm/s
16:05:49
1mV
16:06:24
16:06:59


1s
25mm/s
1mV
16:07:20
16:07:55
16:08:30


1s
25mm/s
1mV
16:08:51
16:09:26
16:10:01


1s
25mm/s
16:10:22
1mV
16:10:57
16:11:32


1s
25mm/s
16:11:53
1mV
16:12:28
16:13:03

1s
25mm/s
1mV
16:13:24
16:13:59
16:14:34

1s
25mm/s
1mV
16:14:55
16:15:30
16:16:05

1s
25mm/s
16:16:26
1mV
16:17:01
16:17:36


1s
25mm/s
1mV
16:17:57
16:18:32
16:19:07


1s
25mm/s
1mV
16:19:28
16:20:03
16:20:38

1s
25mm/s
1mV
16:20:59
16:21:34
16:22:09

1s
25mm/s
16:22:30
1mV
16:23:05
16:23:40


1s
25mm/s
1mV
16:24:01
16:24:36
16:25:11


1s
25mm/s
16:25:32
1mV
16:26:07
16:26:42


1s
25mm/s
16:27:03
1mV
16:27:38
16:28:13

1s
25mm/s
1mV
16:28:34
16:29:09
16:29:44


1s
25mm/s
16:30:05
1mV
16:30:40
16:31:15


1s
25mm/s
16:31:36
1mV
16:32:11
16:32:46


1s
25mm/s
1mV
16:33:07
16:33:42
16:34:17


1s
25mm/s
1mV
16:34:38
16:35:13
16:35:48


1s
25mm/s
1mV
16:36:09
16:36:44
16:37:19


1s
25mm/s
16:37:40
1mV
16:38:15
16:38:50


1s
25mm/s
1mV
16:39:11
16:39:46
16:40:21


1s
25mm/s
1mV
16:40:42
16:41:17
16:41:52


1s
25mm/s
16:42:13
1mV
16:42:48
16:43:23

1s
25mm/s
16:43:44
1mV
16:44:19
16:44:54


1s
25mm/s
16:45:15
1mV
16:45:50
16:46:25


1s
25mm/s
16:46:46
1mV
16:47:21
16:47:56


1s
25mm/s
1mV
16:48:17
16:48:52
16:49:27

1s
25mm/s
1mV
16:49:48
16:50:23
16:50:58


1s
25mm/s
1mV
16:51:19
16:51:54
16:52:29


1s
25mm/s
16:52:50
1mV
16:53:25
16:54:00


1s
25mm/s
16:54:21
1mV
16:54:56
16:55:31


1s
25mm/s
1mV
16:55:52
16:56:27
16:57:02


1s
25mm/s
1mV
16:57:23
16:57:58
16:58:33


1s
25mm/s
1mV
16:58:54
16:59:29
17:00:04


1s
25mm/s
1mV
17:00:25
17:01:00
17:01:35


1s
25mm/s
17:01:56
1mV
17:02:31
17:03:06


1s
25mm/s
1mV
17:03:27
17:04:02
17:04:37


1s
25mm/s
1mV
17:04:58
17:05:33
17:06:08

1s
25mm/s
1mV
17:06:29
17:07:04
17:07:39


1s
25mm/s
1mV
17:08:00
17:08:35
17:09:10

1s
25mm/s
1mV
17:09:31
17:10:06
17:10:41


1s
25mm/s
1mV
17:11:02
17:11:37
17:12:12


1s
25mm/s
1mV
17:12:33
17:13:08
17:13:43


1s
25mm/s
17:14:04
1mV
17:14:39
17:15:14


1s
25mm/s
17:15:35
1mV
17:16:10
17:16:45


1s
25mm/s
1mV
17:17:06
17:17:41
17:18:16


1s
25mm/s
1mV
17:18:37
17:19:12
17:19:47


1s
25mm/s
1mV
17:20:08
17:20:43
17:21:18


1s
25mm/s
1mV
17:21:39
17:22:14
17:22:49


1s
25mm/s
1mV
17:23:10
17:23:45
17:24:20


1s
25mm/s
17:24:41
1mV
17:25:16
17:25:51


1s
25mm/s
1mV
17:26:12
17:26:47
17:27:22


1s
25mm/s
1mV
17:27:43
17:28:18
17:28:53


1s
25mm/s
1mV
17:29:14
17:29:49
17:30:24


1s
25mm/s
17:30:45
1mV
17:31:20
17:31:55


1s
25mm/s
1mV
17:32:16
17:32:51
17:33:26


1s
25mm/s
17:33:47
1mV
17:34:22
17:34:57


1s
25mm/s
1mV
17:35:18
17:35:53
17:36:28


1s
25mm/s
1mV
17:36:49
17:37:24
17:37:59


1s
25mm/s
1mV
17:38:20
17:38:55
17:39:30


1s
25mm/s
1mV
17:39:51
17:40:26
17:41:01


1s
25mm/s
17:41:22
1mV
17:41:57
17:42:32


1s
25mm/s
1mV
17:42:53
17:43:28
17:44:03


1s
25mm/s
17:44:24
1mV
17:44:59
17:45:34


1s
25mm/s
1mV
17:45:55
17:46:30
17:47:05


1s
25mm/s
1mV
17:47:26
17:48:01
17:48:36


1s
25mm/s
1mV
17:48:57
17:49:32
17:50:07


1s
25mm/s
17:50:28
1mV
17:51:03
17:51:38

1s
25mm/s
1mV
17:51:59
17:52:34
17:53:09


1s
25mm/s
1mV
17:53:30
17:54:05
17:54:40


1s
25mm/s
1mV
17:55:01
17:55:36
17:56:11


1s
25mm/s
1mV
17:56:32
17:57:07
17:57:42


1s
25mm/s
1mV
17:58:03
17:58:38
17:59:13


1s
25mm/s
17:59:34
1mV
18:00:09
18:00:44


1s
25mm/s
1mV
18:01:05
18:01:40
18:02:15


1s
25mm/s
1mV
18:02:36
18:03:11
18:03:46


1s
25mm/s
18:04:07
1mV
18:04:42
18:05:17


1s
25mm/s
18:05:38
1mV
18:06:13
18:06:48


1s
25mm/s
1mV
18:07:09
18:07:44
18:08:19


1s
25mm/s
1mV
18:08:40
18:09:15
18:09:50


1s
25mm/s
1mV
18:10:11
18:10:46
18:11:21


1s
25mm/s
1mV
18:11:42
18:12:17
18:12:52


1s
25mm/s
1mV
18:13:13
18:13:48
18:14:23


1s
25mm/s
1mV
18:14:44
18:15:19
18:15:54


1s
25mm/s
1mV
18:16:15
18:16:50
18:17:25


1s
25mm/s
18:17:46
1mV
18:18:21
18:18:56


1s
25mm/s
1mV
18:19:17
18:19:52
18:20:27


1s
25mm/s
1mV
18:20:48
18:21:23
18:21:58


1s
25mm/s
1mV
18:22:19
18:22:54
18:23:29

1s
25mm/s
1mV
18:23:50
18:24:25
18:25:00


1s
25mm/s
1mV
18:25:21
18:25:56
18:26:31

1s
25mm/s
1mV
18:26:52
18:27:27
18:28:02


1s
25mm/s
18:28:23
1mV
18:28:58
18:29:33


1s
25mm/s
1mV
18:29:54
18:30:29
18:31:04


1s
25mm/s
1mV
18:31:25
18:32:00
18:32:35

1s
25mm/s
1mV
18:32:56
18:33:31
18:34:06


1s
25mm/s
1mV
18:34:27
18:35:02
18:35:37

1s
25mm/s
1mV
18:35:58
18:36:33
18:37:08

1s
25mm/s
1mV
18:37:29
18:38:04
18:38:39


1s
25mm/s
1mV
18:39:00
18:39:35
18:40:10


1s
25mm/s
1mV
18:40:31
18:41:06
18:41:41


1s
25mm/s
1mV
18:42:02
18:42:37
18:43:12


1s
25mm/s
1mV
18:43:33
18:44:08
18:44:43


1s
25mm/s
1mV
18:45:04
18:45:39
18:46:14


1s
25mm/s
1mV
18:46:35
18:47:10
18:47:45


1s
25mm/s
1mV
18:48:06
18:48:41
18:49:16


1s
25mm/s
1mV
18:49:37
18:50:12
18:50:47


1s
25mm/s
1mV
18:51:08
18:51:43
18:52:18


1s
25mm/s
18:52:39
1mV
18:53:14
18:53:49


1s
25mm/s
1mV
18:54:10
18:54:45
18:55:20


1s
25mm/s
1mV
18:55:41
18:56:16
18:56:51


1s
25mm/s
1mV
18:57:12
18:57:47
18:58:22


1s
25mm/s
1mV
18:58:43
18:59:18
18:59:53


1s
25mm/s
1mV
19:00:14
19:00:49
19:01:24


1s
25mm/s
19:01:45
1mV
19:02:20
19:02:55


1s
25mm/s
1mV
19:03:16
19:03:51
19:04:26


1s
25mm/s
19:04:47
1mV
19:05:22
19:05:57


1s
25mm/s
1mV
19:06:18
19:06:53
19:07:28


1s
25mm/s
19:07:49
1mV
19:08:24
19:08:59


1s
25mm/s
1mV
19:09:20
19:09:55
19:10:30


1s
25mm/s
1mV
19:10:51
19:11:26
19:12:01


1s
25mm/s
1mV
19:12:22
19:12:57
19:13:32


1s
25mm/s
19:13:53
1mV
19:14:28
19:15:03


1s
25mm/s
1mV
19:15:24
19:15:59
19:16:34


1s
25mm/s
19:16:55
1mV
19:17:30
19:18:05


1s
25mm/s
1mV
19:18:26
19:19:01
19:19:36


1s
25mm/s
19:19:57
1mV
19:20:32
19:21:07


1s
25mm/s
1mV
19:21:28
19:22:03
19:22:38


1s
25mm/s
1mV
19:22:59
19:23:34
19:24:09


1s
25mm/s
1mV
19:24:30
19:25:05
19:25:40


1s
25mm/s
1mV
19:26:01
19:26:36
19:27:11


1s
25mm/s
1mV
19:27:32
19:28:07
19:28:42


1s
25mm/s
1mV
19:29:03
19:29:38
19:30:13


1s
25mm/s
1mV
19:30:34
19:31:09
19:31:44


1s
25mm/s
19:32:05
1mV
19:32:40
19:33:15


1s
25mm/s
19:33:36
1mV
19:34:11
19:34:46


1s
25mm/s
1mV
19:35:07
19:35:42
19:36:17


1s
25mm/s
1mV
19:36:38
19:37:13
19:37:48


1s
25mm/s
1mV
19:38:09
19:38:44
19:39:19

1s
25mm/s
1mV
19:39:40
19:40:15
19:40:50


1s
25mm/s
1mV
19:41:11
19:41:46
19:42:21


1s
25mm/s
19:42:42
1mV
19:43:17
19:43:52


1s
25mm/s
1mV
19:44:13
19:44:48
19:45:23


1s
25mm/s
19:45:44
1mV
19:46:19
19:46:54


1s
25mm/s
1mV
19:47:15
19:47:50
19:48:25


1s
25mm/s
1mV
19:48:46
19:49:21
19:49:56


1s
25mm/s
1mV
19:50:17
19:50:52
19:51:27


1s
25mm/s
19:51:48
1mV
19:52:23
19:52:58


1s
25mm/s
19:53:19
1mV
19:53:54
19:54:29

1s
25mm/s
19:54:50
1mV
19:55:25
19:56:00


1s
25mm/s
1mV
19:56:21
19:56:56
19:57:31


1s
25mm/s
1mV
19:57:52
19:58:27
19:59:02


1s
25mm/s
1mV
19:59:23
19:59:58
20:00:33


1s
25mm/s
1mV
20:00:54
20:01:29
20:02:04


1s
25mm/s
1mV
20:02:25
20:03:00
20:03:35

1s
25mm/s
1mV
20:03:56
20:04:31
20:05:06


1s
25mm/s
1mV
20:05:27
20:06:02
20:06:37

1s
25mm/s
1mV
20:06:58
20:07:33
20:08:08


1s
25mm/s
1mV
20:08:29
20:09:04
20:09:39


1s
25mm/s
1mV
20:10:00
20:10:35
20:11:10


1s
25mm/s
1mV
20:11:31
20:12:06
20:12:41

1s
25mm/s
1mV
20:13:02
20:13:37
20:14:12


1s
25mm/s
1mV
20:14:33
20:15:08
20:15:43


1s
25mm/s
1mV
20:16:04
20:16:39
20:17:14


1s
25mm/s
1mV
20:17:35
20:18:10
20:18:45


1s
25mm/s
1mV
20:19:06
20:19:41
20:20:16


1s
25mm/s
1mV
20:20:37
20:21:12
20:21:47


1s
25mm/s
1mV
20:22:08
20:22:43
20:23:18


1s
25mm/s
1mV
20:23:39
20:24:14
20:24:49


1s
25mm/s
1mV
20:25:10
20:25:45
20:26:20

1s
25mm/s
1mV
20:26:41
20:27:16
20:27:51

1s
25mm/s
1mV
20:28:12
20:28:47
20:29:22


1s
25mm/s
20:29:43
1mV
20:30:18
20:30:53


1s
25mm/s
20:31:14
1mV
20:31:49
20:32:24

1s
25mm/s
1mV
20:32:45
20:33:20
20:33:55


1s
25mm/s
1mV
20:34:16
20:34:51
20:35:26


1s
25mm/s
20:35:47
1mV
20:36:22
20:36:57

1s
25mm/s
1mV
20:37:18
20:37:53
20:38:28


1s
25mm/s
1mV
20:38:49
20:39:24
20:39:59


1s
25mm/s
1mV
20:40:20
20:40:55
20:41:30


1s
25mm/s
1mV
20:41:51
20:42:26
20:43:01


1s
25mm/s
1mV
20:43:22
20:43:57
20:44:32


1s
25mm/s
20:44:53
1mV
20:45:28
20:46:03


1s
25mm/s
20:46:24
1mV
20:46:59
20:47:34

1s
25mm/s
1mV
20:47:55
20:48:30
20:49:05

1s
25mm/s
1mV
20:49:26
20:50:01
20:50:36


1s
25mm/s
1mV
20:50:57
20:51:32
20:52:07


1s
25mm/s
1mV
20:52:28
20:53:03
20:53:38

1s
25mm/s
1mV
20:53:59
20:54:34
20:55:09


1s
25mm/s
1mV
20:55:30
20:56:05
20:56:40


1s
25mm/s
1mV
20:57:01
20:57:36
20:58:11

1s
25mm/s
1mV
20:58:32
20:59:07
20:59:42


1s
25mm/s
1mV
21:00:03
21:00:38
21:01:13

1s
25mm/s
1mV
21:01:34
21:02:09
21:02:44


1s
25mm/s
21:03:05
1mV
21:03:40
21:04:15

1s
25mm/s
1mV
21:04:36
21:05:11
21:05:46


1s
25mm/s
1mV
21:06:07
21:06:42
21:07:17


1s
25mm/s
1mV
21:07:38
21:08:13
21:08:48


1s
25mm/s
1mV
21:09:09
21:09:44
21:10:19


1s
25mm/s
1mV
21:10:40
21:11:15
21:11:50


1s
25mm/s
1mV
21:12:11
21:12:46
21:13:21


1s
25mm/s
1mV
21:13:42
21:14:17
21:14:52


1s
25mm/s
1mV
21:15:13
21:15:48
21:16:23


1s
25mm/s
1mV
21:16:44
21:17:19
21:17:54


1s
25mm/s
1mV
21:18:15
21:18:50
21:19:25


1s
25mm/s
1mV
21:19:46
21:20:21
21:20:56


1s
25mm/s
1mV
21:21:17
21:21:52
21:22:27


1s
25mm/s
1mV
21:22:48
21:23:23
21:23:58


1s
25mm/s
1mV
21:24:19
21:24:54
21:25:29


1s
25mm/s
21:25:50
1mV
21:26:25
21:27:00


1s
25mm/s
1mV
21:27:21
21:27:56
21:28:31


1s
25mm/s
1mV
21:28:52
21:29:27
21:30:02


1s
25mm/s
1mV
21:30:23
21:30:58
21:31:33


1s
25mm/s
21:31:54
1mV
21:32:29
21:33:04


1s
25mm/s
1mV
21:33:25
21:34:00
21:34:35

1s
25mm/s
21:34:56
1mV
21:35:31
21:36:06


1s
25mm/s
1mV
21:36:27
21:37:02
21:37:37


1s
25mm/s
1mV
21:37:58
21:38:33
21:39:08


1s
25mm/s
1mV
21:39:29
21:40:04
21:40:39


1s
25mm/s
1mV
21:41:00
21:41:35
21:42:10


1s
25mm/s
1mV
21:42:31
21:43:06
21:43:41


1s
25mm/s
21:44:02
1mV
21:44:37
21:45:12


1s
25mm/s
1mV
21:45:33
21:46:08
21:46:43


1s
25mm/s
21:47:04
1mV
21:47:39
21:48:14


1s
25mm/s
1mV
21:48:35
21:49:10
21:49:45


1s
25mm/s
1mV
21:50:06
21:50:41
21:51:16


1s
25mm/s
1mV
21:51:37
21:52:12
21:52:47


1s
25mm/s
1mV
21:53:08
21:53:43
21:54:18


1s
25mm/s
1mV
21:54:39
21:55:14
21:55:49


1s
25mm/s
1mV
21:56:10
21:56:45
21:57:20


1s
25mm/s
21:57:41
1mV
21:58:16
21:58:51


1s
25mm/s
1mV
21:59:12
21:59:47
22:00:22


1s
25mm/s
1mV
22:00:43
22:01:18
22:01:53


1s
25mm/s
1mV
22:02:14
22:02:49
22:03:24


1s
25mm/s
1mV
22:03:45
22:04:20
22:04:55


1s
25mm/s
22:05:16
1mV
22:05:51
22:06:26


1s
25mm/s
1mV
22:06:47
22:07:22
22:07:57


1s
25mm/s
1mV
22:08:18
22:08:53
22:09:28


1s
25mm/s
1mV
22:09:49
22:10:24
22:10:59


1s
25mm/s
1mV
22:11:20
22:11:55
22:12:30


1s
25mm/s
1mV
22:12:51
22:13:26
22:14:01


1s
25mm/s
22:14:22
1mV
22:14:57
22:15:32


1s
25mm/s
1mV
22:15:53
22:16:28
22:17:03

1s
25mm/s
1mV
22:17:24
22:17:59
22:18:34


1s
25mm/s
1mV
22:18:55
22:19:30
22:20:05


1s
25mm/s
22:20:26
1mV
22:21:01
22:21:36


1s
25mm/s
1mV
22:21:57
22:22:32
22:23:07


1s
25mm/s
1mV
22:23:28
22:24:03
22:24:38

1s
25mm/s
1mV
22:24:59
22:25:34
22:26:09


1s
25mm/s
1mV
22:26:30
22:27:05
22:27:40


1s
25mm/s
1mV
22:28:01
22:28:36
22:29:11


1s
25mm/s
22:29:32
1mV
22:30:07
22:30:42


1s
25mm/s
1mV
22:31:03
22:31:38
22:32:13


1s
25mm/s
1mV
22:32:34
22:33:09
22:33:44


1s
25mm/s
1mV
22:34:05
22:34:40
22:35:15


1s
25mm/s
1mV
22:35:36
22:36:11
22:36:46


1s
25mm/s
1mV
22:37:07
22:37:42
22:38:17


1s
25mm/s
1mV
22:38:38
22:39:13
22:39:48


1s
25mm/s
1mV
22:40:09
22:40:44
22:41:19


1s
25mm/s
22:41:40
1mV
22:42:15
22:42:50


1s
25mm/s
1mV
22:43:11
22:43:46
22:44:21


1s
25mm/s
1mV
22:44:42
22:45:17
22:45:52


1s
25mm/s
1mV
22:46:13
22:46:48
22:47:23


1s
25mm/s
1mV
22:47:44
22:48:19
22:48:54


1s
25mm/s
1mV
22:49:15
22:49:50
22:50:25


1s
25mm/s
1mV
22:50:46
22:51:21
22:51:56


1s
25mm/s
1mV
22:52:17
22:52:52
22:53:27

1s
25mm/s
1mV
22:53:48
22:54:23
22:54:58


1s
25mm/s
1mV
22:55:19
22:55:54
22:56:29


1s
25mm/s
1mV
22:56:50
22:57:25
22:58:00


1s
25mm/s
1mV
22:58:21
22:58:56
22:59:31


1s
25mm/s
22:59:52
1mV
23:00:27
23:01:02


1s
25mm/s
23:01:23
1mV