Rapport ECG

Nom: v ID utilisateur : 1 Sexe: Mâle âge: 30

Heure de début : 2026-04-12 15:21:53 Durée de la mesure : 4 h 18 m

Conclusions:




1s
25mm/s
1mV
15:23:03
15:23:38
15:24:13


1s
25mm/s
1mV
15:24:34
15:25:09
15:25:44


1s
25mm/s
1mV
15:26:05
15:26:40
15:27:15


1s
25mm/s
1mV
15:27:36
15:28:11
15:28:46


1s
25mm/s
1mV
15:29:07
15:29:42
15:30:17


1s
25mm/s
1mV
15:30:38
15:31:13
15:31:48


1s
25mm/s
1mV
15:32:09
15:32:44
15:33:19


1s
25mm/s
1mV
15:33:40
15:34:15
15:34:50


1s
25mm/s
1mV
15:35:11
15:35:46
15:36:21


1s
25mm/s
1mV
15:36:42
15:37:17
15:37:52


1s
25mm/s
1mV
15:38:13
15:38:48
15:39:23


1s
25mm/s
1mV
15:39:44
15:40:19
15:40:54


1s
25mm/s
1mV
15:41:15
15:41:50
15:42:25


1s
25mm/s
1mV
15:42:46
15:43:21
15:43:56


1s
25mm/s
1mV
15:44:17
15:44:52
15:45:27


1s
25mm/s
1mV
15:45:48
15:46:23
15:46:58


1s
25mm/s
1mV
15:47:19
15:47:54
15:48:29


1s
25mm/s
1mV
15:48:50
15:49:25
15:50:00


1s
25mm/s
1mV
15:50:21
15:50:56
15:51:31


1s
25mm/s
1mV
15:51:52
15:52:27
15:53:02


1s
25mm/s
1mV
15:53:23
15:53:58
15:54:33


1s
25mm/s
1mV
15:54:54
15:55:29
15:56:04


1s
25mm/s
1mV
15:56:25
15:57:00
15:57:35


1s
25mm/s
1mV
15:57:56
15:58:31
15:59:06


1s
25mm/s
1mV
15:59:27
16:00:02
16:00:37


1s
25mm/s
1mV
16:00:58
16:01:33
16:02:08


1s
25mm/s
1mV
16:02:29
16:03:04
16:03:39


1s
25mm/s
1mV
16:04:00
16:04:35
16:05:10


1s
25mm/s
1mV
16:05:31
16:06:06
16:06:41


1s
25mm/s
1mV
16:07:02
16:07:37
16:08:12


1s
25mm/s
1mV
16:08:33
16:09:08
16:09:43


1s
25mm/s
1mV
16:10:04
16:10:39
16:11:14


1s
25mm/s
1mV
16:11:35
16:12:10
16:12:45


1s
25mm/s
1mV
16:13:06
16:13:41
16:14:16


1s
25mm/s
1mV
16:14:37
16:15:12
16:15:47


1s
25mm/s
1mV
16:16:08
16:16:43
16:17:18


1s
25mm/s
1mV
16:17:39
16:18:14
16:18:49


1s
25mm/s
1mV
16:19:10
16:19:45
16:20:20


1s
25mm/s
1mV
16:20:41
16:21:16
16:21:51


1s
25mm/s
1mV
16:22:12
16:22:47
16:23:22


1s
25mm/s
1mV
16:23:43
16:24:18
16:24:53


1s
25mm/s
1mV
16:25:14
16:25:49
16:26:24


1s
25mm/s
1mV
16:26:45
16:27:20
16:27:55


1s
25mm/s
1mV
16:28:16
16:28:51
16:29:26


1s
25mm/s
1mV
16:29:47
16:30:22
16:30:57


1s
25mm/s
1mV
16:31:18
16:31:53
16:32:28


1s
25mm/s
1mV
16:32:49
16:33:24
16:33:59


1s
25mm/s
1mV
16:34:20
16:34:55
16:35:30


1s
25mm/s
1mV
16:35:51
16:36:26
16:37:01


1s
25mm/s
1mV
16:37:22
16:37:57
16:38:32


1s
25mm/s
1mV
16:38:53
16:39:28
16:40:03


1s
25mm/s
1mV
16:40:24
16:40:59
16:41:34


1s
25mm/s
1mV
16:41:55
16:42:30
16:43:05


1s
25mm/s
1mV
16:43:26
16:44:01
16:44:36


1s
25mm/s
1mV
16:44:57
16:45:32
16:46:07


1s
25mm/s
1mV
16:46:28
16:47:03
16:47:38


1s
25mm/s
1mV
16:47:59
16:48:34
16:49:09


1s
25mm/s
1mV
16:49:30
16:50:05
16:50:40


1s
25mm/s
1mV
16:51:01
16:51:36
16:52:11


1s
25mm/s
1mV
16:52:32
16:53:07
16:53:42


1s
25mm/s
1mV
16:54:03
16:54:38
16:55:13


1s
25mm/s
1mV
16:55:34
16:56:09
16:56:44


1s
25mm/s
1mV
16:57:05
16:57:40
16:58:15


1s
25mm/s
1mV
16:58:36
16:59:11
16:59:46


1s
25mm/s
1mV
17:00:07
17:00:42
17:01:17


1s
25mm/s
1mV
17:01:38
17:02:13
17:02:48


1s
25mm/s
1mV
17:03:09
17:03:44
17:04:19


1s
25mm/s
1mV
17:04:40
17:05:15
17:05:50


1s
25mm/s
1mV
17:06:11
17:06:46
17:07:21


1s
25mm/s
1mV
17:07:42
17:08:17
17:08:52


1s
25mm/s
1mV
17:09:13
17:09:48
17:10:23


1s
25mm/s
1mV
17:10:44
17:11:19
17:11:54


1s
25mm/s
1mV
17:12:15
17:12:50
17:13:25


1s
25mm/s
1mV
17:13:46
17:14:21
17:14:56


1s
25mm/s
1mV
17:15:17
17:15:52
17:16:27


1s
25mm/s
1mV
17:16:48
17:17:23
17:17:58


1s
25mm/s
1mV
17:18:19
17:18:54
17:19:29


1s
25mm/s
1mV
17:19:50
17:20:25
17:21:00


1s
25mm/s
1mV
17:21:21
17:21:56
17:22:31


1s
25mm/s
1mV
17:22:52
17:23:27
17:24:02


1s
25mm/s
1mV
17:24:23
17:24:58
17:25:33


1s
25mm/s
1mV
17:25:54
17:26:29
17:27:04


1s
25mm/s
1mV
17:27:25
17:28:00
17:28:35


1s
25mm/s
1mV
17:28:56
17:29:31
17:30:06


1s
25mm/s
1mV
17:30:27
17:31:02
17:31:37


1s
25mm/s
1mV
17:31:58
17:32:33
17:33:08


1s
25mm/s
1mV
17:33:29
17:34:04
17:34:39


1s
25mm/s
1mV
17:35:00
17:35:35
17:36:10


1s
25mm/s
1mV
17:36:31
17:37:06
17:37:41


1s
25mm/s
1mV
17:38:02
17:38:37
17:39:12


1s
25mm/s
1mV
17:39:33
17:40:08
17:40:43


1s
25mm/s
1mV
17:41:04
17:41:39
17:42:14


1s
25mm/s
1mV
17:42:35
17:43:10
17:43:45


1s
25mm/s
1mV
17:44:06
17:44:41
17:45:16


1s
25mm/s
1mV
17:45:37
17:46:12
17:46:47


1s
25mm/s
1mV
17:47:08
17:47:43
17:48:18


1s
25mm/s
1mV
17:48:39
17:49:14
17:49:49


1s
25mm/s
1mV
17:50:10
17:50:45
17:51:20


1s
25mm/s
1mV
17:51:41
17:52:16
17:52:51


1s
25mm/s
1mV
17:53:12
17:53:47
17:54:22


1s
25mm/s
1mV
17:54:43
17:55:18
17:55:53


1s
25mm/s
1mV
17:56:14
17:56:49
17:57:24


1s
25mm/s
1mV
17:57:45
17:58:20
17:58:55


1s
25mm/s
1mV
17:59:16
17:59:51
18:00:26


1s
25mm/s
1mV
18:00:47
18:01:22
18:01:57


1s
25mm/s
1mV
18:02:18
18:02:53
18:03:28


1s
25mm/s
1mV
18:03:49
18:04:24
18:04:59


1s
25mm/s
1mV
18:05:20
18:05:55
18:06:30


1s
25mm/s
1mV
18:06:51
18:07:26
18:08:01


1s
25mm/s
1mV
18:08:22
18:08:57
18:09:32


1s
25mm/s
1mV
18:09:53
18:10:28
18:11:03


1s
25mm/s
1mV
18:11:24
18:11:59
18:12:34


1s
25mm/s
1mV
18:12:55
18:13:30
18:14:05


1s
25mm/s
1mV
18:14:26
18:15:01
18:15:36


1s
25mm/s
1mV
18:15:57
18:16:32
18:17:07


1s
25mm/s
1mV
18:17:28
18:18:03
18:18:38


1s
25mm/s
1mV
18:18:59
18:19:34
18:20:09


1s
25mm/s
1mV
18:20:30
18:21:05
18:21:40


1s
25mm/s
1mV
18:22:01
18:22:36
18:23:11


1s
25mm/s
1mV
18:23:32
18:24:07
18:24:42


1s
25mm/s
1mV
18:25:03
18:25:38
18:26:13


1s
25mm/s
1mV
18:26:34
18:27:09
18:27:44


1s
25mm/s
1mV
18:28:05
18:28:40
18:29:15


1s
25mm/s
1mV
18:29:36
18:30:11
18:30:46


1s
25mm/s
1mV
18:31:07
18:31:42
18:32:17


1s
25mm/s
1mV
18:32:38
18:33:13
18:33:48


1s
25mm/s
1mV
18:34:09
18:34:44
18:35:19


1s
25mm/s
1mV
18:35:40
18:36:15
18:36:50


1s
25mm/s
1mV
18:37:11
18:37:46
18:38:21


1s
25mm/s
1mV
18:38:42
18:39:17
18:39:52


1s
25mm/s
1mV
18:40:13
18:40:48
18:41:23


1s
25mm/s
1mV
18:41:44
18:42:19
18:42:54


1s
25mm/s
1mV
18:43:15
18:43:50
18:44:25


1s
25mm/s
1mV
18:44:46
18:45:21
18:45:56


1s
25mm/s
1mV
18:46:17
18:46:52
18:47:27


1s
25mm/s
1mV
18:47:48
18:48:23
18:48:58


1s
25mm/s
1mV
18:49:19
18:49:54
18:50:29


1s
25mm/s
1mV
18:50:50
18:51:25
18:52:00


1s
25mm/s
1mV
18:52:21
18:52:56
18:53:31


1s
25mm/s
1mV
18:53:52
18:54:27
18:55:02


1s
25mm/s
1mV
18:55:23
18:55:58
18:56:33


1s
25mm/s
1mV
18:56:54
18:57:29
18:58:04


1s
25mm/s
1mV
18:58:25
18:59:00
18:59:35


1s
25mm/s
1mV
18:59:56
19:00:31
19:01:06


1s
25mm/s
1mV
19:01:27
19:02:02
19:02:37


1s
25mm/s
1mV
19:02:58
19:03:33
19:04:08


1s
25mm/s
1mV
19:04:29
19:05:04
19:05:39


1s
25mm/s
1mV
19:06:00
19:06:35
19:07:10


1s
25mm/s
1mV
19:07:31
19:08:06
19:08:41


1s
25mm/s
1mV
19:09:02
19:09:37
19:10:12


1s
25mm/s
1mV
19:10:33
19:11:08
19:11:43


1s
25mm/s
1mV
19:12:04
19:12:39
19:13:14


1s
25mm/s
1mV
19:13:35
19:14:10
19:14:45


1s
25mm/s
1mV
19:15:06
19:15:41
19:16:16


1s
25mm/s
1mV
19:16:37
19:17:12
19:17:47


1s
25mm/s
1mV
19:18:08
19:18:43
19:19:18


1s
25mm/s
1mV
19:19:39
19:20:14
19:20:49


1s
25mm/s
1mV
19:21:10
19:21:45
19:22:20


1s
25mm/s
1mV
19:22:41
19:23:16
19:23:51


1s
25mm/s
1mV
19:24:12
19:24:47
19:25:22


1s
25mm/s
1mV
19:25:43
19:26:18
19:26:53


1s
25mm/s
1mV
19:27:14
19:27:49
19:28:24


1s
25mm/s
1mV
19:28:45
19:29:20
19:29:55


1s
25mm/s
1mV
19:30:16
19:30:51
19:31:26


1s
25mm/s
1mV
19:31:47
19:32:22
19:32:57


1s
25mm/s
1mV
19:33:18
19:33:53
19:34:28


1s
25mm/s
1mV
19:34:49
19:35:24
19:35:59


1s
25mm/s
1mV
19:36:20
19:36:55
19:37:30


1s
25mm/s
1mV
19:37:51
19:38:26
19:39:01


1s
25mm/s
19:39:22
1mV
19:39:57