

Rapport ECG


Nom: v ID utilisateur : 1 Sexe: Mâle âge: 30


Heure de début : 2026-04-22 00:34:40 Durée de la mesure : 22 h 47 m


Conclusions:






1s
25mm/s
1mV
00:35:50
00:36:25
00:37:00



1s
25mm/s
1mV
00:37:21
00:37:56
00:38:31



1s
25mm/s
1mV
00:38:52
00:39:27
00:40:02



1s
25mm/s
1mV
00:40:23
00:40:58
00:41:33



1s
25mm/s
1mV
00:41:54
00:42:29
00:43:04



1s
25mm/s
1mV
00:43:25
00:44:00
00:44:35



1s
25mm/s
1mV
00:44:56
00:45:31
00:46:06



1s
25mm/s
1mV
00:46:27
00:47:02
00:47:37



1s
25mm/s
1mV
00:47:58
00:48:33
00:49:08



1s
25mm/s
1mV
00:49:29
00:50:04
00:50:39



1s
25mm/s
1mV
00:51:00
00:51:35
00:52:10



1s
25mm/s
1mV
00:52:31
00:53:06
00:53:41



1s
25mm/s
1mV
00:54:02
00:54:37
00:55:12



1s
25mm/s
1mV
00:55:33
00:56:08
00:56:43



1s
25mm/s
1mV
00:57:04
00:57:39
00:58:14



1s
25mm/s
1mV
00:58:35
00:59:10
00:59:45



1s
25mm/s
1mV
01:00:06
01:00:41
01:01:16



1s
25mm/s
1mV
01:01:37
01:02:12
01:02:47



1s
25mm/s
1mV
01:03:08
01:03:43
01:04:18



1s
25mm/s
1mV
01:04:39
01:05:14
01:05:49



1s
25mm/s
1mV
01:06:10
01:06:45
01:07:20



1s
25mm/s
1mV
01:07:41
01:08:16
01:08:51



1s
25mm/s
1mV
01:09:12
01:09:47
01:10:22



1s
25mm/s
1mV
01:10:43
01:11:18
01:11:53



1s
25mm/s
1mV
01:12:14
01:12:49
01:13:24



1s
25mm/s
1mV
01:13:45
01:14:20
01:14:55



1s
25mm/s
1mV
01:15:16
01:15:51
01:16:26



1s
25mm/s
1mV
01:16:47
01:17:22
01:17:57



1s
25mm/s
1mV
01:18:18
01:18:53
01:19:28



1s
25mm/s
1mV
01:19:49
01:20:24
01:20:59



1s
25mm/s
1mV
01:21:20
01:21:55
01:22:30



1s
25mm/s
1mV
01:22:51
01:23:26
01:24:01



1s
25mm/s
1mV
01:24:22
01:24:57
01:25:32



1s
25mm/s
1mV
01:25:53
01:26:28
01:27:03



1s
25mm/s
1mV
01:27:24
01:27:59
01:28:34



1s
25mm/s
1mV
01:28:55
01:29:30
01:30:05



1s
25mm/s
1mV
01:30:26
01:31:01
01:31:36



1s
25mm/s
1mV
01:31:57
01:32:32
01:33:07


1s
25mm/s
1mV
01:33:28
01:34:03
01:34:38



1s
25mm/s
1mV
01:34:59
01:35:34
01:36:09



1s
25mm/s
1mV
01:36:30
01:37:05
01:37:40



1s
25mm/s
1mV
01:38:01
01:38:36
01:39:11



1s
25mm/s
1mV
01:39:32
01:40:07
01:40:42



1s
25mm/s
1mV
01:41:03
01:41:38
01:42:13



1s
25mm/s
1mV
01:42:34
01:43:09
01:43:44



1s
25mm/s
1mV
01:44:05
01:44:40
01:45:15



1s
25mm/s
1mV
01:45:36
01:46:11
01:46:46



1s
25mm/s
1mV
01:47:07
01:47:42
01:48:17



1s
25mm/s
1mV
01:48:38
01:49:13
01:49:48



1s
25mm/s
1mV
01:50:09
01:50:44
01:51:19



1s
25mm/s
1mV
01:51:40
01:52:15
01:52:50



1s
25mm/s
1mV
01:53:11
01:53:46
01:54:21



1s
25mm/s
1mV
01:54:42
01:55:17
01:55:52



1s
25mm/s
1mV
01:56:13
01:56:48
01:57:23



1s
25mm/s
1mV
01:57:44
01:58:19
01:58:54



1s
25mm/s
1mV
01:59:15
01:59:50
02:00:25



1s
25mm/s
1mV
02:00:46
02:01:21
02:01:56



1s
25mm/s
1mV
02:02:17
02:02:52
02:03:27



1s
25mm/s
1mV
02:03:48
02:04:23
02:04:58



1s
25mm/s
1mV
02:05:19
02:05:54
02:06:29



1s
25mm/s
1mV
02:06:50
02:07:25
02:08:00



1s
25mm/s
1mV
02:08:21
02:08:56
02:09:31



1s
25mm/s
1mV
02:09:52
02:10:27
02:11:02



1s
25mm/s
1mV
02:11:23
02:11:58
02:12:33



1s
25mm/s
1mV
02:12:54
02:13:29
02:14:04



1s
25mm/s
1mV
02:14:25
02:15:00
02:15:35



1s
25mm/s
1mV
02:15:56
02:16:31
02:17:06



1s
25mm/s
1mV
02:17:27
02:18:02
02:18:37



1s
25mm/s
1mV
02:18:58
02:19:33
02:20:08



1s
25mm/s
1mV
02:20:29
02:21:04
02:21:39



1s
25mm/s
1mV
02:22:00
02:22:35
02:23:10



1s
25mm/s
1mV
02:23:31
02:24:06
02:24:41



1s
25mm/s
1mV
02:25:02
02:25:37
02:26:12



1s
25mm/s
1mV
02:26:33
02:27:08
02:27:43



1s
25mm/s
1mV
02:28:04
02:28:39
02:29:14



1s
25mm/s
1mV
02:29:35
02:30:10
02:30:45



1s
25mm/s
1mV
02:31:06
02:31:41
02:32:16



1s
25mm/s
1mV
02:32:37
02:33:12
02:33:47



1s
25mm/s
1mV
02:34:08
02:34:43
02:35:18



1s
25mm/s
1mV
02:35:39
02:36:14
02:36:49



1s
25mm/s
1mV
02:37:10
02:37:45
02:38:20



1s
25mm/s
1mV
02:38:41
02:39:16
02:39:51



1s
25mm/s
1mV
02:40:12
02:40:47
02:41:22



1s
25mm/s
1mV
02:41:43
02:42:18
02:42:53



1s
25mm/s
1mV
02:43:14
02:43:49
02:44:24



1s
25mm/s
1mV
02:44:45
02:45:20
02:45:55



1s
25mm/s
1mV
02:46:16
02:46:51
02:47:26



1s
25mm/s
1mV
02:47:47
02:48:22
02:48:57



1s
25mm/s
1mV
02:49:18
02:49:53
02:50:28



1s
25mm/s
1mV
02:50:49
02:51:24
02:51:59



1s
25mm/s
1mV
02:52:20
02:52:55
02:53:30



1s
25mm/s
1mV
02:53:51
02:54:26
02:55:01



1s
25mm/s
1mV
02:55:22
02:55:57
02:56:32



1s
25mm/s
1mV
02:56:53
02:57:28
02:58:03



1s
25mm/s
1mV
02:58:24
02:58:59
02:59:34



1s
25mm/s
1mV
02:59:55
03:00:30
03:01:05



1s
25mm/s
1mV
03:01:26
03:02:01
03:02:36



1s
25mm/s
1mV
03:02:57
03:03:32
03:04:07



1s
25mm/s
1mV
03:04:28
03:05:03
03:05:38



1s
25mm/s
1mV
03:05:59
03:06:34
03:07:09



1s
25mm/s
1mV
03:07:30
03:08:05
03:08:40



1s
25mm/s
1mV
03:09:01
03:09:36
03:10:11



1s
25mm/s
1mV
03:10:32
03:11:07
03:11:42



1s
25mm/s
1mV
03:12:03
03:12:38
03:13:13



1s
25mm/s
1mV
03:13:34
03:14:09
03:14:44



1s
25mm/s
1mV
03:15:05
03:15:40
03:16:15



1s
25mm/s
1mV
03:16:36
03:17:11
03:17:46



1s
25mm/s
1mV
03:18:07
03:18:42
03:19:17



1s
25mm/s
1mV
03:19:38
03:20:13
03:20:48



1s
25mm/s
1mV
03:21:09
03:21:44
03:22:19



1s
25mm/s
1mV
03:22:40
03:23:15
03:23:50



1s
25mm/s
1mV
03:24:11
03:24:46
03:25:21



1s
25mm/s
1mV
03:25:42
03:26:17
03:26:52



1s
25mm/s
1mV
03:27:13
03:27:48
03:28:23



1s
25mm/s
1mV
03:28:44
03:29:19
03:29:54



1s
25mm/s
1mV
03:30:15
03:30:50
03:31:25



1s
25mm/s
1mV
03:31:46
03:32:21
03:32:56



1s
25mm/s
1mV
03:33:17
03:33:52
03:34:27



1s
25mm/s
1mV
03:34:48
03:35:23
03:35:58



1s
25mm/s
1mV
03:36:19
03:36:54
03:37:29



1s
25mm/s
1mV
03:37:50
03:38:25
03:39:00



1s
25mm/s
1mV
03:39:21
03:39:56
03:40:31



1s
25mm/s
1mV
03:40:52
03:41:27
03:42:02



1s
25mm/s
1mV
03:42:23
03:42:58
03:43:33



1s
25mm/s
1mV
03:43:54
03:44:29
03:45:04



1s
25mm/s
1mV
03:45:25
03:46:00
03:46:35



1s
25mm/s
1mV
03:46:56
03:47:31
03:48:06



1s
25mm/s
1mV
03:48:27
03:49:02
03:49:37



1s
25mm/s
1mV
03:49:58
03:50:33
03:51:08



1s
25mm/s
1mV
03:51:29
03:52:04
03:52:39



1s
25mm/s
1mV
03:53:00
03:53:35
03:54:10



1s
25mm/s
1mV
03:54:31
03:55:06
03:55:41



1s
25mm/s
1mV
03:56:02
03:56:37
03:57:12



1s
25mm/s
1mV
03:57:33
03:58:08
03:58:43



1s
25mm/s
1mV
03:59:04
03:59:39
04:00:14



1s
25mm/s
1mV
04:00:35
04:01:10
04:01:45



1s
25mm/s
1mV
04:02:06
04:02:41
04:03:16



1s
25mm/s
1mV
04:03:37
04:04:12
04:04:47



1s
25mm/s
1mV
04:05:08
04:05:43
04:06:18



1s
25mm/s
1mV
04:06:39
04:07:14
04:07:49



1s
25mm/s
1mV
04:08:10
04:08:45
04:09:20



1s
25mm/s
1mV
04:09:41
04:10:16
04:10:51



1s
25mm/s
1mV
04:11:12
04:11:47
04:12:22



1s
25mm/s
1mV
04:12:43
04:13:18
04:13:53



1s
25mm/s
1mV
04:14:14
04:14:49
04:15:24



1s
25mm/s
1mV
04:15:45
04:16:20
04:16:55



1s
25mm/s
1mV
04:17:16
04:17:51
04:18:26



1s
25mm/s
1mV
04:18:47
04:19:22
04:19:57



1s
25mm/s
1mV
04:20:18
04:20:53
04:21:28



1s
25mm/s
1mV
04:21:49
04:22:24
04:22:59



1s
25mm/s
1mV
04:23:20
04:23:55
04:24:30



1s
25mm/s
1mV
04:24:51
04:25:26
04:26:01



1s
25mm/s
1mV
04:26:22
04:26:57
04:27:32



1s
25mm/s
1mV
04:27:53
04:28:28
04:29:03



1s
25mm/s
1mV
04:29:24
04:29:59
04:30:34



1s
25mm/s
1mV
04:30:55
04:31:30
04:32:05



1s
25mm/s
1mV
04:32:26
04:33:01
04:33:36



1s
25mm/s
1mV
04:33:57
04:34:32
04:35:07



1s
25mm/s
1mV
04:35:28
04:36:03
04:36:38



1s
25mm/s
1mV
04:36:59
04:37:34
04:38:09



1s
25mm/s
1mV
04:38:30
04:39:05
04:39:40



1s
25mm/s
1mV
04:40:01
04:40:36
04:41:11



1s
25mm/s
1mV
04:41:32
04:42:07
04:42:42



1s
25mm/s
1mV
04:43:03
04:43:38
04:44:13



1s
25mm/s
1mV
04:44:34
04:45:09
04:45:44



1s
25mm/s
1mV
04:46:05
04:46:40
04:47:15



1s
25mm/s
1mV
04:47:36
04:48:11
04:48:46



1s
25mm/s
1mV
04:49:07
04:49:42
04:50:17



1s
25mm/s
1mV
04:50:38
04:51:13
04:51:48



1s
25mm/s
1mV
04:52:09
04:52:44
04:53:19



1s
25mm/s
1mV
04:53:40
04:54:15
04:54:50



1s
25mm/s
1mV
04:55:11
04:55:46
04:56:21



1s
25mm/s
1mV
04:56:42
04:57:17
04:57:52



1s
25mm/s
1mV
04:58:13
04:58:48
04:59:23



1s
25mm/s
1mV
04:59:44
05:00:19
05:00:54



1s
25mm/s
1mV
05:01:15
05:01:50
05:02:25



1s
25mm/s
1mV
05:02:46
05:03:21
05:03:56



1s
25mm/s
1mV
05:04:17
05:04:52
05:05:27



1s
25mm/s
1mV
05:05:48
05:06:23
05:06:58



1s
25mm/s
1mV
05:07:19
05:07:54
05:08:29



1s
25mm/s
1mV
05:08:50
05:09:25
05:10:00



1s
25mm/s
1mV
05:10:21
05:10:56
05:11:31



1s
25mm/s
1mV
05:11:52
05:12:27
05:13:02



1s
25mm/s
1mV
05:13:23
05:13:58
05:14:33



1s
25mm/s
1mV
05:14:54
05:15:29
05:16:04



1s
25mm/s
1mV
05:16:25
05:17:00
05:17:35



1s
25mm/s
1mV
05:17:56
05:18:31
05:19:06



1s
25mm/s
1mV
05:19:27
05:20:02
05:20:37



1s
25mm/s
1mV
05:20:58
05:21:33
05:22:08



1s
25mm/s
1mV
05:22:29
05:23:04
05:23:39



1s
25mm/s
1mV
05:24:00
05:24:35
05:25:10



1s
25mm/s
1mV
05:25:31
05:26:06
05:26:41



1s
25mm/s
1mV
05:27:02
05:27:37
05:28:12



1s
25mm/s
1mV
05:28:33
05:29:08
05:29:43



1s
25mm/s
1mV
05:30:04
05:30:39
05:31:14



1s
25mm/s
1mV
05:31:35
05:32:10
05:32:45



1s
25mm/s
1mV
05:33:06
05:33:41
05:34:16



1s
25mm/s
1mV
05:34:37
05:35:12
05:35:47



1s
25mm/s
1mV
05:36:08
05:36:43
05:37:18



1s
25mm/s
1mV
05:37:39
05:38:14
05:38:49



1s
25mm/s
1mV
05:39:10
05:39:45
05:40:20



1s
25mm/s
1mV
05:40:41
05:41:16
05:41:51



1s
25mm/s
1mV
05:42:12
05:42:47
05:43:22



1s
25mm/s
1mV
05:43:43
05:44:18
05:44:53



1s
25mm/s
1mV
05:45:14
05:45:49
05:46:24



1s
25mm/s
1mV
05:46:45
05:47:20
05:47:55



1s
25mm/s
1mV
05:48:16
05:48:51
05:49:26



1s
25mm/s
1mV
05:49:47
05:50:22
05:50:57



1s
25mm/s
1mV
05:51:18
05:51:53
05:52:28



1s
25mm/s
1mV
05:52:49
05:53:24
05:53:59



1s
25mm/s
1mV
05:54:20
05:54:55
05:55:30



1s
25mm/s
1mV
05:55:51
05:56:26
05:57:01



1s
25mm/s
1mV
05:57:22
05:57:57
05:58:32



1s
25mm/s
1mV
05:58:53
05:59:28
06:00:03



1s
25mm/s
1mV
06:00:24
06:00:59
06:01:34



1s
25mm/s
1mV
06:01:55
06:02:30
06:03:05



1s
25mm/s
1mV
06:03:26
06:04:01
06:04:36



1s
25mm/s
1mV
06:04:57
06:05:32
06:06:07



1s
25mm/s
1mV
06:06:28
06:07:03
06:07:38



1s
25mm/s
1mV
06:07:59
06:08:34
06:09:09



1s
25mm/s
1mV
06:09:30
06:10:05
06:10:40



1s
25mm/s
1mV
06:11:01
06:11:36
06:12:11



1s
25mm/s
1mV
06:12:32
06:13:07
06:13:42



1s
25mm/s
1mV
06:14:03
06:14:38
06:15:13



1s
25mm/s
1mV
06:15:34
06:16:09
06:16:44



1s
25mm/s
1mV
06:17:05
06:17:40
06:18:15



1s
25mm/s
1mV
06:18:36
06:19:11
06:19:46



1s
25mm/s
1mV
06:20:07
06:20:42
06:21:17



1s
25mm/s
1mV
06:21:38
06:22:13
06:22:48



1s
25mm/s
1mV
06:23:09
06:23:44
06:24:19



1s
25mm/s
1mV
06:24:40
06:25:15
06:25:50



1s
25mm/s
1mV
06:26:11
06:26:46
06:27:21



1s
25mm/s
1mV
06:27:42
06:28:17
06:28:52



1s
25mm/s
1mV
06:29:13
06:29:48
06:30:23



1s
25mm/s
1mV
06:30:44
06:31:19
06:31:54



1s
25mm/s
1mV
06:32:15
06:32:50
06:33:25



1s
25mm/s
1mV
06:33:46
06:34:21
06:34:56



1s
25mm/s
1mV
06:35:17
06:35:52
06:36:27



1s
25mm/s
1mV
06:36:48
06:37:23
06:37:58



1s
25mm/s
1mV
06:38:19
06:38:54
06:39:29



1s
25mm/s
1mV
06:39:50
06:40:25
06:41:00



1s
25mm/s
1mV
06:41:21
06:41:56
06:42:31



1s
25mm/s
1mV
06:42:52
06:43:27
06:44:02



1s
25mm/s
1mV
06:44:23
06:44:58
06:45:33



1s
25mm/s
1mV
06:45:54
06:46:29
06:47:04



1s
25mm/s
1mV
06:47:25
06:48:00
06:48:35



1s
25mm/s
1mV
06:48:56
06:49:31
06:50:06



1s
25mm/s
1mV
06:50:27
06:51:02
06:51:37



1s
25mm/s
1mV
06:51:58
06:52:33
06:53:08



1s
25mm/s
1mV
06:53:29
06:54:04
06:54:39



1s
25mm/s
1mV
06:55:00
06:55:35
06:56:10



1s
25mm/s
1mV
06:56:31
06:57:06
06:57:41



1s
25mm/s
1mV
06:58:02
06:58:37
06:59:12



1s
25mm/s
1mV
06:59:33
07:00:08
07:00:43



1s
25mm/s
1mV
07:01:04
07:01:39
07:02:14



1s
25mm/s
1mV
07:02:35
07:03:10
07:03:45



1s
25mm/s
1mV
07:04:06
07:04:41
07:05:16



1s
25mm/s
1mV
07:05:37
07:06:12
07:06:47



1s
25mm/s
1mV
07:07:08
07:07:43
07:08:18



1s
25mm/s
1mV
07:08:39
07:09:14
07:09:49



1s
25mm/s
1mV
07:10:10
07:10:45
07:11:20



1s
25mm/s
1mV
07:11:41
07:12:16
07:12:51



1s
25mm/s
1mV
07:13:12
07:13:47
07:14:22



1s
25mm/s
1mV
07:14:43
07:15:18
07:15:53



1s
25mm/s
1mV
07:16:14
07:16:49
07:17:24



1s
25mm/s
1mV
07:17:45
07:18:20
07:18:55



1s
25mm/s
1mV
07:19:16
07:19:51
07:20:26



1s
25mm/s
1mV
07:20:47
07:21:22
07:21:57



1s
25mm/s
1mV
07:22:18
07:22:53
07:23:28



1s
25mm/s
1mV
07:23:49
07:24:24
07:24:59



1s
25mm/s
1mV
07:25:20
07:25:55
07:26:30



1s
25mm/s
1mV
07:26:51
07:27:26
07:28:01



1s
25mm/s
1mV
07:28:22
07:28:57
07:29:32



1s
25mm/s
1mV
07:29:53
07:30:28
07:31:03



1s
25mm/s
1mV
07:31:24
07:31:59
07:32:34



1s
25mm/s
1mV
07:32:55
07:33:30
07:34:05



1s
25mm/s
1mV
07:34:26
07:35:01
07:35:36



1s
25mm/s
1mV
07:35:57
07:36:32
07:37:07



1s
25mm/s
1mV
07:37:28
07:38:03
07:38:38



1s
25mm/s
1mV
07:38:59
07:39:34
07:40:09



1s
25mm/s
1mV
07:40:30
07:41:05
07:41:40



1s
25mm/s
1mV
07:42:01
07:42:36
07:43:11



1s
25mm/s
1mV
07:43:32
07:44:07
07:44:42



1s
25mm/s
1mV
07:45:03
07:45:38
07:46:13



1s
25mm/s
1mV
07:46:34
07:47:09
07:47:44



1s
25mm/s
1mV
07:48:05
07:48:40
07:49:15



1s
25mm/s
1mV
07:49:36
07:50:11
07:50:46



1s
25mm/s
1mV
07:51:07
07:51:42
07:52:17



1s
25mm/s
1mV
07:52:38
07:53:13
07:53:48



1s
25mm/s
1mV
07:54:09
07:54:44
07:55:19



1s
25mm/s
1mV
07:55:40
07:56:15
07:56:50



1s
25mm/s
1mV
07:57:11
07:57:46
07:58:21



1s
25mm/s
1mV
07:58:42
07:59:17
07:59:52



1s
25mm/s
1mV
08:00:13
08:00:48
08:01:23



1s
25mm/s
1mV
08:01:44
08:02:19
08:02:54



1s
25mm/s
1mV
08:03:15
08:03:50
08:04:25



1s
25mm/s
1mV
08:04:46
08:05:21
08:05:56



1s
25mm/s
1mV
08:06:17
08:06:52
08:07:27



1s
25mm/s
1mV
08:07:48
08:08:23
08:08:58



1s
25mm/s
1mV
08:09:19
08:09:54
08:10:29



1s
25mm/s
1mV
08:10:50
08:11:25
08:12:00



1s
25mm/s
1mV
08:12:21
08:12:56
08:13:31



1s
25mm/s
1mV
08:13:52
08:14:27
08:15:02



1s
25mm/s
1mV
08:15:23
08:15:58
08:16:33



1s
25mm/s
1mV
08:16:54
08:17:29
08:18:04



1s
25mm/s
1mV
08:18:25
08:19:00
08:19:35



1s
25mm/s
1mV
08:19:56
08:20:31
08:21:06



1s
25mm/s
1mV
08:21:27
08:22:02
08:22:37



1s
25mm/s
1mV
08:22:58
08:23:33
08:24:08



1s
25mm/s
1mV
08:24:29
08:25:04
08:25:39



1s
25mm/s
1mV
08:26:00
08:26:35
08:27:10



1s
25mm/s
1mV
08:27:31
08:28:06
08:28:41



1s
25mm/s
1mV
08:29:02
08:29:37
08:30:12



1s
25mm/s
1mV
08:30:33
08:31:08
08:31:43



1s
25mm/s
1mV
08:32:04
08:32:39
08:33:14



1s
25mm/s
1mV
08:33:35
08:34:10
08:34:45



1s
25mm/s
1mV
08:35:06
08:35:41
08:36:16



1s
25mm/s
1mV
08:36:37
08:37:12
08:37:47



1s
25mm/s
1mV
08:38:08
08:38:43
08:39:18



1s
25mm/s
1mV
08:39:39
08:40:14
08:40:49



1s
25mm/s
1mV
08:41:10
08:41:45
08:42:20



1s
25mm/s
1mV
08:42:41
08:43:16
08:43:51



1s
25mm/s
1mV
08:44:12
08:44:47
08:45:22



1s
25mm/s
1mV
08:45:43
08:46:18
08:46:53



1s
25mm/s
1mV
08:47:14
08:47:49
08:48:24



1s
25mm/s
1mV
08:48:45
08:49:20
08:49:55



1s
25mm/s
1mV
08:50:16
08:50:51
08:51:26



1s
25mm/s
1mV
08:51:47
08:52:22
08:52:57



1s
25mm/s
1mV
08:53:18
08:53:53
08:54:28



1s
25mm/s
1mV
08:54:49
08:55:24
08:55:59



1s
25mm/s
1mV
08:56:20
08:56:55
08:57:30



1s
25mm/s
1mV
08:57:51
08:58:26
08:59:01



1s
25mm/s
1mV
08:59:22
08:59:57
09:00:32



1s
25mm/s
1mV
09:00:53
09:01:28
09:02:03



1s
25mm/s
1mV
09:02:24
09:02:59
09:03:34



1s
25mm/s
1mV
09:03:55
09:04:30
09:05:05



1s
25mm/s
1mV
09:05:26
09:06:01
09:06:36



1s
25mm/s
1mV
09:06:57
09:07:32
09:08:07



1s
25mm/s
1mV
09:08:28
09:09:03
09:09:38



1s
25mm/s
1mV
09:09:59
09:10:34
09:11:09



1s
25mm/s
1mV
09:11:30
09:12:05
09:12:40



1s
25mm/s
1mV
09:13:01
09:13:36
09:14:11



1s
25mm/s
1mV
09:14:32
09:15:07
09:15:42



1s
25mm/s
1mV
09:16:03
09:16:38
09:17:13



1s
25mm/s
1mV
09:17:34
09:18:09
09:18:44



1s
25mm/s
1mV
09:19:05
09:19:40
09:20:15



1s
25mm/s
1mV
09:20:36
09:21:11
09:21:46



1s
25mm/s
1mV
09:22:07
09:22:42
09:23:17



1s
25mm/s
1mV
09:23:38
09:24:13
09:24:48



1s
25mm/s
1mV
09:25:09
09:25:44
09:26:19



1s
25mm/s
1mV
09:26:40
09:27:15
09:27:50



1s
25mm/s
1mV
09:28:11
09:28:46
09:29:21



1s
25mm/s
1mV
09:29:42
09:30:17
09:30:52



1s
25mm/s
1mV
09:31:13
09:31:48
09:32:23



1s
25mm/s
1mV
09:32:44
09:33:19
09:33:54



1s
25mm/s
1mV
09:34:15
09:34:50
09:35:25



1s
25mm/s
1mV
09:35:46
09:36:21
09:36:56



1s
25mm/s
1mV
09:37:17
09:37:52
09:38:27



1s
25mm/s
1mV
09:38:48
09:39:23
09:39:58



1s
25mm/s
1mV
09:40:19
09:40:54
09:41:29



1s
25mm/s
1mV
09:41:50
09:42:25
09:43:00



1s
25mm/s
1mV
09:43:21
09:43:56
09:44:31



1s
25mm/s
1mV
09:44:52
09:45:27
09:46:02



1s
25mm/s
1mV
09:46:23
09:46:58
09:47:33



1s
25mm/s
1mV
09:47:54
09:48:29
09:49:04



1s
25mm/s
1mV
09:49:25
09:50:00
09:50:35



1s
25mm/s
1mV
09:50:56
09:51:31
09:52:06



1s
25mm/s
1mV
09:52:27
09:53:02
09:53:37



1s
25mm/s
1mV
09:53:58
09:54:33
09:55:08



1s
25mm/s
1mV
09:55:29
09:56:04
09:56:39



1s
25mm/s
1mV
09:57:00
09:57:35
09:58:10



1s
25mm/s
1mV
09:58:31
09:59:06
09:59:41



1s
25mm/s
1mV
10:00:02
10:00:37
10:01:12



1s
25mm/s
1mV
10:01:33
10:02:08
10:02:43



1s
25mm/s
1mV
10:03:04
10:03:39
10:04:14



1s
25mm/s
1mV
10:04:35
10:05:10
10:05:45



1s
25mm/s
1mV
10:06:06
10:06:41
10:07:16



1s
25mm/s
1mV
10:07:37
10:08:12
10:08:47



1s
25mm/s
1mV
10:09:08
10:09:43
10:10:18



1s
25mm/s
1mV
10:10:39
10:11:14
10:11:49



1s
25mm/s
1mV
10:12:10
10:12:45
10:13:20



1s
25mm/s
1mV
10:13:41
10:14:16
10:14:51



1s
25mm/s
1mV
10:15:12
10:15:47
10:16:22



1s
25mm/s
1mV
10:16:43
10:17:18
10:17:53



1s
25mm/s
1mV
10:18:14
10:18:49
10:19:24



1s
25mm/s
1mV
10:19:45
10:20:20
10:20:55



1s
25mm/s
1mV
10:21:16
10:21:51
10:22:26



1s
25mm/s
1mV
10:22:47
10:23:22
10:23:57



1s
25mm/s
1mV
10:24:18
10:24:53
10:25:28



1s
25mm/s
1mV
10:25:49
10:26:24
10:26:59



1s
25mm/s
1mV
10:27:20
10:27:55
10:28:30



1s
25mm/s
1mV
10:28:51
10:29:26
10:30:01



1s
25mm/s
1mV
10:30:22
10:30:57
10:31:32



1s
25mm/s
1mV
10:31:53
10:32:28
10:33:03



1s
25mm/s
1mV
10:33:24
10:33:59
10:34:34



1s
25mm/s
1mV
10:34:55
10:35:30
10:36:05



1s
25mm/s
1mV
10:36:26
10:37:01
10:37:36



1s
25mm/s
1mV
10:37:57
10:38:32
10:39:07



1s
25mm/s
1mV
10:39:28
10:40:03
10:40:38



1s
25mm/s
1mV
10:40:59
10:41:34
10:42:09



1s
25mm/s
1mV
10:42:30
10:43:05
10:43:40



1s
25mm/s
1mV
10:44:01
10:44:36
10:45:11



1s
25mm/s
1mV
10:45:32
10:46:07
10:46:42



1s
25mm/s
1mV
10:47:03
10:47:38
10:48:13



1s
25mm/s
1mV
10:48:34
10:49:09
10:49:44



1s
25mm/s
1mV
10:50:05
10:50:40
10:51:15



1s
25mm/s
1mV
10:51:36
10:52:11
10:52:46



1s
25mm/s
1mV
10:53:07
10:53:42
10:54:17



1s
25mm/s
1mV
10:54:38
10:55:13
10:55:48



1s
25mm/s
1mV
10:56:09
10:56:44
10:57:19



1s
25mm/s
1mV
10:57:40
10:58:15
10:58:50



1s
25mm/s
1mV
10:59:11
10:59:46
11:00:21



1s
25mm/s
1mV
11:00:42
11:01:17
11:01:52



1s
25mm/s
1mV
11:02:13
11:02:48
11:03:23



1s
25mm/s
1mV
11:03:44
11:04:19
11:04:54



1s
25mm/s
1mV
11:05:15
11:05:50
11:06:25



1s
25mm/s
1mV
11:06:46
11:07:21
11:07:56



1s
25mm/s
1mV
11:08:17
11:08:52
11:09:27



1s
25mm/s
1mV
11:09:48
11:10:23
11:10:58



1s
25mm/s
1mV
11:11:19
11:11:54
11:12:29



1s
25mm/s
1mV
11:12:50
11:13:25
11:14:00



1s
25mm/s
1mV
11:14:21
11:14:56
11:15:31



1s
25mm/s
1mV
11:15:52
11:16:27
11:17:02



1s
25mm/s
1mV
11:17:23
11:17:58
11:18:33



1s
25mm/s
1mV
11:18:54
11:19:29
11:20:04



1s
25mm/s
1mV
11:20:25
11:21:00
11:21:35



1s
25mm/s
1mV
11:21:56
11:22:31
11:23:06



1s
25mm/s
1mV
11:23:27
11:24:02
11:24:37



1s
25mm/s
1mV
11:24:58
11:25:33
11:26:08



1s
25mm/s
1mV
11:26:29
11:27:04
11:27:39



1s
25mm/s
1mV
11:28:00
11:28:35
11:29:10



1s
25mm/s
1mV
11:29:31
11:30:06
11:30:41



1s
25mm/s
1mV
11:31:02
11:31:37
11:32:12



1s
25mm/s
1mV
11:32:33
11:33:08
11:33:43



1s
25mm/s
1mV
11:34:04
11:34:39
11:35:14



1s
25mm/s
1mV
11:35:35
11:36:10
11:36:45



1s
25mm/s
1mV
11:37:06
11:37:41
11:38:16



1s
25mm/s
1mV
11:38:37
11:39:12
11:39:47



1s
25mm/s
1mV
11:40:08
11:40:43
11:41:18



1s
25mm/s
1mV
11:41:39
11:42:14
11:42:49



1s
25mm/s
1mV
11:43:10
11:43:45
11:44:20



1s
25mm/s
1mV
11:44:41
11:45:16
11:45:51



1s
25mm/s
1mV
11:46:12
11:46:47
11:47:22



1s
25mm/s
1mV
11:47:43
11:48:18
11:48:53



1s
25mm/s
1mV
11:49:14
11:49:49
11:50:24



1s
25mm/s
1mV
11:50:45
11:51:20
11:51:55



1s
25mm/s
1mV
11:52:16
11:52:51
11:53:26



1s
25mm/s
1mV
11:53:47
11:54:22
11:54:57



1s
25mm/s
1mV
11:55:18
11:55:53
11:56:28



1s
25mm/s
1mV
11:56:49
11:57:24
11:57:59



1s
25mm/s
1mV
11:58:20
11:58:55
11:59:30



1s
25mm/s
1mV
11:59:51
12:00:26
12:01:01



1s
25mm/s
1mV
12:01:22
12:01:57
12:02:32



1s
25mm/s
1mV
12:02:53
12:03:28
12:04:03



1s
25mm/s
1mV
12:04:24
12:04:59
12:05:34



1s
25mm/s
1mV
12:05:55
12:06:30
12:07:05



1s
25mm/s
1mV
12:07:26
12:08:01
12:08:36



1s
25mm/s
1mV
12:08:57
12:09:32
12:10:07



1s
25mm/s
1mV
12:10:28
12:11:03
12:11:38



1s
25mm/s
1mV
12:11:59
12:12:34
12:13:09



1s
25mm/s
1mV
12:13:30
12:14:05
12:14:40



1s
25mm/s
1mV
12:15:01
12:15:36
12:16:11



1s
25mm/s
1mV
12:16:32
12:17:07
12:17:42



1s
25mm/s
1mV
12:18:03
12:18:38
12:19:13



1s
25mm/s
1mV
12:19:34
12:20:09
12:20:44



1s
25mm/s
1mV
12:21:05
12:21:40
12:22:15



1s
25mm/s
1mV
12:22:36
12:23:11
12:23:46



1s
25mm/s
1mV
12:24:07
12:24:42
12:25:17



1s
25mm/s
1mV
12:25:38
12:26:13
12:26:48



1s
25mm/s
1mV
12:27:09
12:27:44
12:28:19



1s
25mm/s
1mV
12:28:40
12:29:15
12:29:50



1s
25mm/s
1mV
12:30:11
12:30:46
12:31:21



1s
25mm/s
1mV
12:31:42
12:32:17
12:32:52



1s
25mm/s
1mV
12:33:13
12:33:48
12:34:23



1s
25mm/s
1mV
12:34:44
12:35:19
12:35:54



1s
25mm/s
1mV
12:36:15
12:36:50
12:37:25



1s
25mm/s
1mV
12:37:46
12:38:21
12:38:56



1s
25mm/s
1mV
12:39:17
12:39:52
12:40:27



1s
25mm/s
1mV
12:40:48
12:41:23
12:41:58



1s
25mm/s
1mV
12:42:19
12:42:54
12:43:29



1s
25mm/s
1mV
12:43:50
12:44:25
12:45:00



1s
25mm/s
1mV
12:45:21
12:45:56
12:46:31



1s
25mm/s
1mV
12:46:52
12:47:27
12:48:02



1s
25mm/s
1mV
12:48:23
12:48:58
12:49:33



1s
25mm/s
1mV
12:49:54
12:50:29
12:51:04



1s
25mm/s
1mV
12:51:25
12:52:00
12:52:35



1s
25mm/s
1mV
12:52:56
12:53:31
12:54:06



1s
25mm/s
1mV
12:54:27
12:55:02
12:55:37



1s
25mm/s
1mV
12:55:58
12:56:33
12:57:08



1s
25mm/s
1mV
12:57:29
12:58:04
12:58:39



1s
25mm/s
1mV
12:59:00
12:59:35
13:00:10



1s
25mm/s
1mV
13:00:31
13:01:06
13:01:41



1s
25mm/s
1mV
13:02:02
13:02:37
13:03:12



1s
25mm/s
1mV
13:03:33
13:04:08
13:04:43



1s
25mm/s
1mV
13:05:04
13:05:39
13:06:14



1s
25mm/s
1mV
13:06:35
13:07:10
13:07:45



1s
25mm/s
1mV
13:08:06
13:08:41
13:09:16



1s
25mm/s
1mV
13:09:37
13:10:12
13:10:47



1s
25mm/s
1mV
13:11:08
13:11:43
13:12:18



1s
25mm/s
1mV
13:12:39
13:13:14
13:13:49



1s
25mm/s
1mV
13:14:10
13:14:45
13:15:20



1s
25mm/s
1mV
13:15:41
13:16:16
13:16:51



1s
25mm/s
1mV
13:17:12
13:17:47
13:18:22



1s
25mm/s
1mV
13:18:43
13:19:18
13:19:53



1s
25mm/s
1mV
13:20:14
13:20:49
13:21:24



1s
25mm/s
1mV
13:21:45
13:22:20
13:22:55



1s
25mm/s
1mV
13:23:16
13:23:51
13:24:26



1s
25mm/s
1mV
13:24:47
13:25:22
13:25:57



1s
25mm/s
1mV
13:26:18
13:26:53
13:27:28



1s
25mm/s
1mV
13:27:49
13:28:24
13:28:59



1s
25mm/s
1mV
13:29:20
13:29:55
13:30:30



1s
25mm/s
1mV
13:30:51
13:31:26
13:32:01



1s
25mm/s
1mV
13:32:22
13:32:57
13:33:32



1s
25mm/s
1mV
13:33:53
13:34:28
13:35:03



1s
25mm/s
1mV
13:35:24
13:35:59
13:36:34



1s
25mm/s
1mV
13:36:55
13:37:30
13:38:05



1s
25mm/s
1mV
13:38:26
13:39:01
13:39:36



1s
25mm/s
1mV
13:39:57
13:40:32
13:41:07



1s
25mm/s
1mV
13:41:28
13:42:03
13:42:38



1s
25mm/s
1mV
13:42:59
13:43:34
13:44:09



1s
25mm/s
1mV
13:44:30
13:45:05
13:45:40



1s
25mm/s
1mV
13:46:01
13:46:36
13:47:11



1s
25mm/s
1mV
13:47:32
13:48:07
13:48:42



1s
25mm/s
1mV
13:49:03
13:49:38
13:50:13



1s
25mm/s
1mV
13:50:34
13:51:09
13:51:44



1s
25mm/s
1mV
13:52:05
13:52:40
13:53:15



1s
25mm/s
1mV
13:53:36
13:54:11
13:54:46



1s
25mm/s
1mV
13:55:07
13:55:42
13:56:17



1s
25mm/s
1mV
13:56:38
13:57:13
13:57:48



1s
25mm/s
1mV
13:58:09
13:58:44
13:59:19



1s
25mm/s
1mV
13:59:40
14:00:15
14:00:50



1s
25mm/s
1mV
14:01:11
14:01:46
14:02:21



1s
25mm/s
1mV
14:02:42
14:03:17
14:03:52



1s
25mm/s
1mV
14:04:13
14:04:48
14:05:23



1s
25mm/s
1mV
14:05:44
14:06:19
14:06:54



1s
25mm/s
1mV
14:07:15
14:07:50
14:08:25



1s
25mm/s
1mV
14:08:46
14:09:21
14:09:56



1s
25mm/s
1mV
14:10:17
14:10:52
14:11:27



1s
25mm/s
1mV
14:11:48
14:12:23
14:12:58



1s
25mm/s
1mV
14:13:19
14:13:54
14:14:29



1s
25mm/s
1mV
14:14:50
14:15:25
14:16:00



1s
25mm/s
1mV
14:16:21
14:16:56
14:17:31



1s
25mm/s
1mV
14:17:52
14:18:27
14:19:02



1s
25mm/s
1mV
14:19:23
14:19:58
14:20:33



1s
25mm/s
1mV
14:20:54
14:21:29
14:22:04



1s
25mm/s
1mV
14:22:25
14:23:00
14:23:35



1s
25mm/s
1mV
14:23:56
14:24:31
14:25:06



1s
25mm/s
1mV
14:25:27
14:26:02
14:26:37



1s
25mm/s
1mV
14:26:58
14:27:33
14:28:08



1s
25mm/s
1mV
14:28:29
14:29:04
14:29:39



1s
25mm/s
1mV
14:30:00
14:30:35
14:31:10



1s
25mm/s
1mV
14:31:31
14:32:06
14:32:41



1s
25mm/s
1mV
14:33:02
14:33:37
14:34:12



1s
25mm/s
1mV
14:34:33
14:35:08
14:35:43



1s
25mm/s
1mV
14:36:04
14:36:39
14:37:14



1s
25mm/s
1mV
14:37:35
14:38:10
14:38:45



1s
25mm/s
1mV
14:39:06
14:39:41
14:40:16



1s
25mm/s
1mV
14:40:37
14:41:12
14:41:47



1s
25mm/s
1mV
14:42:08
14:42:43
14:43:18



1s
25mm/s
1mV
14:43:39
14:44:14
14:44:49



1s
25mm/s
1mV
14:45:10
14:45:45
14:46:20



1s
25mm/s
1mV
14:46:41
14:47:16
14:47:51



1s
25mm/s
1mV
14:48:12
14:48:47
14:49:22



1s
25mm/s
1mV
14:49:43
14:50:18
14:50:53



1s
25mm/s
1mV
14:51:14
14:51:49
14:52:24



1s
25mm/s
1mV
14:52:45
14:53:20
14:53:55



1s
25mm/s
1mV
14:54:16
14:54:51
14:55:26



1s
25mm/s
1mV
14:55:47
14:56:22
14:56:57



1s
25mm/s
1mV
14:57:18
14:57:53
14:58:28



1s
25mm/s
1mV
14:58:49
14:59:24
14:59:59



1s
25mm/s
1mV
15:00:20
15:00:55
15:01:30



1s
25mm/s
1mV
15:01:51
15:02:26
15:03:01



1s
25mm/s
1mV
15:03:22
15:03:57
15:04:32



1s
25mm/s
1mV
15:04:53
15:05:28
15:06:03



1s
25mm/s
1mV
15:06:24
15:06:59
15:07:34



1s
25mm/s
1mV
15:07:55
15:08:30
15:09:05



1s
25mm/s
1mV
15:09:26
15:10:01
15:10:36



1s
25mm/s
1mV
15:10:57
15:11:32
15:12:07



1s
25mm/s
1mV
15:12:28
15:13:03
15:13:38



1s
25mm/s
1mV
15:13:59
15:14:34
15:15:09



1s
25mm/s
1mV
15:15:30
15:16:05
15:16:40



1s
25mm/s
1mV
15:17:01
15:17:36
15:18:11



1s
25mm/s
1mV
15:18:32
15:19:07
15:19:42



1s
25mm/s
1mV
15:20:03
15:20:38
15:21:13



1s
25mm/s
1mV
15:21:34
15:22:09
15:22:44



1s
25mm/s
1mV
15:23:05
15:23:40
15:24:15



1s
25mm/s
1mV
15:24:36
15:25:11
15:25:46



1s
25mm/s
1mV
15:26:07
15:26:42
15:27:17



1s
25mm/s
1mV
15:27:38
15:28:13
15:28:48



1s
25mm/s
1mV
15:29:09
15:29:44
15:30:19



1s
25mm/s
1mV
15:30:40
15:31:15
15:31:50



1s
25mm/s
1mV
15:32:11
15:32:46
15:33:21



1s
25mm/s
1mV
15:33:42
15:34:17
15:34:52



1s
25mm/s
1mV
15:35:13
15:35:48
15:36:23



1s
25mm/s
1mV
15:36:44
15:37:19
15:37:54



1s
25mm/s
1mV
15:38:15
15:38:50
15:39:25



1s
25mm/s
1mV
15:39:46
15:40:21
15:40:56



1s
25mm/s
1mV
15:41:17
15:41:52
15:42:27



1s
25mm/s
1mV
15:42:48
15:43:23
15:43:58



1s
25mm/s
1mV
15:44:19
15:44:54
15:45:29



1s
25mm/s
1mV
15:45:50
15:46:25
15:47:00



1s
25mm/s
1mV
15:47:21
15:47:56
15:48:31



1s
25mm/s
1mV
15:48:52
15:49:27
15:50:02



1s
25mm/s
1mV
15:50:23
15:50:58
15:51:33



1s
25mm/s
1mV
15:51:54
15:52:29
15:53:04



1s
25mm/s
1mV
15:53:25
15:54:00
15:54:35



1s
25mm/s
1mV
15:54:56
15:55:31
15:56:06



1s
25mm/s
1mV
15:56:27
15:57:02
15:57:37



1s
25mm/s
1mV
15:57:58
15:58:33
15:59:08



1s
25mm/s
1mV
15:59:29
16:00:04
16:00:39



1s
25mm/s
1mV
16:01:00
16:01:35
16:02:10



1s
25mm/s
1mV
16:02:31
16:03:06
16:03:41



1s
25mm/s
1mV
16:04:02
16:04:37
16:05:12



1s
25mm/s
1mV
16:05:33
16:06:08
16:06:43



1s
25mm/s
1mV
16:07:04
16:07:39
16:08:14



1s
25mm/s
1mV
16:08:35
16:09:10
16:09:45



1s
25mm/s
1mV
16:10:06
16:10:41
16:11:16



1s
25mm/s
1mV
16:11:37
16:12:12
16:12:47



1s
25mm/s
1mV
16:13:08
16:13:43
16:14:18



1s
25mm/s
1mV
16:14:39
16:15:14
16:15:49



1s
25mm/s
1mV
16:16:10
16:16:45
16:17:20



1s
25mm/s
1mV
16:17:41
16:18:16
16:18:51



1s
25mm/s
1mV
16:19:12
16:19:47
16:20:22



1s
25mm/s
1mV
16:20:43
16:21:18
16:21:53



1s
25mm/s
1mV
16:22:14
16:22:49
16:23:24



1s
25mm/s
1mV
16:23:45
16:24:20
16:24:55



1s
25mm/s
1mV
16:25:16
16:25:51
16:26:26



1s
25mm/s
1mV
16:26:47
16:27:22
16:27:57



1s
25mm/s
1mV
16:28:18
16:28:53
16:29:28



1s
25mm/s
1mV
16:29:49
16:30:24
16:30:59



1s
25mm/s
1mV
16:31:20
16:31:55
16:32:30



1s
25mm/s
1mV
16:32:51
16:33:26
16:34:01



1s
25mm/s
1mV
16:34:22
16:34:57
16:35:32



1s
25mm/s
1mV
16:35:53
16:36:28
16:37:03



1s
25mm/s
1mV
16:37:24
16:37:59
16:38:34



1s
25mm/s
1mV
16:38:55
16:39:30
16:40:05



1s
25mm/s
1mV
16:40:26
16:41:01
16:41:36



1s
25mm/s
1mV
16:41:57
16:42:32
16:43:07



1s
25mm/s
1mV
16:43:28
16:44:03
16:44:38



1s
25mm/s
1mV
16:44:59
16:45:34
16:46:09



1s
25mm/s
1mV
16:46:30
16:47:05
16:47:40



1s
25mm/s
1mV
16:48:01
16:48:36
16:49:11



1s
25mm/s
1mV
16:49:32
16:50:07
16:50:42



1s
25mm/s
1mV
16:51:03
16:51:38
16:52:13



1s
25mm/s
1mV
16:52:34
16:53:09
16:53:44



1s
25mm/s
1mV
16:54:05
16:54:40
16:55:15



1s
25mm/s
1mV
16:55:36
16:56:11
16:56:46



1s
25mm/s
1mV
16:57:07
16:57:42
16:58:17



1s
25mm/s
1mV
16:58:38
16:59:13
16:59:48



1s
25mm/s
1mV
17:00:09
17:00:44
17:01:19



1s
25mm/s
1mV
17:01:40
17:02:15
17:02:50



1s
25mm/s
1mV
17:03:11
17:03:46
17:04:21



1s
25mm/s
1mV
17:04:42
17:05:17
17:05:52



1s
25mm/s
1mV
17:06:13
17:06:48
17:07:23



1s
25mm/s
1mV
17:07:44
17:08:19
17:08:54



1s
25mm/s
1mV
17:09:15
17:09:50
17:10:25



1s
25mm/s
1mV
17:10:46
17:11:21
17:11:56



1s
25mm/s
1mV
17:12:17
17:12:52
17:13:27



1s
25mm/s
1mV
17:13:48
17:14:23
17:14:58



1s
25mm/s
1mV
17:15:19
17:15:54
17:16:29



1s
25mm/s
1mV
17:16:50
17:17:25
17:18:00



1s
25mm/s
1mV
17:18:21
17:18:56
17:19:31



1s
25mm/s
1mV
17:19:52
17:20:27
17:21:02



1s
25mm/s
1mV
17:21:23
17:21:58
17:22:33



1s
25mm/s
1mV
17:22:54
17:23:29
17:24:04



1s
25mm/s
1mV
17:24:25
17:25:00
17:25:35



1s
25mm/s
1mV
17:25:56
17:26:31
17:27:06



1s
25mm/s
1mV
17:27:27
17:28:02
17:28:37



1s
25mm/s
1mV
17:28:58
17:29:33
17:30:08



1s
25mm/s
1mV
17:30:29
17:31:04
17:31:39



1s
25mm/s
1mV
17:32:00
17:32:35
17:33:10



1s
25mm/s
1mV
17:33:31
17:34:06
17:34:41



1s
25mm/s
1mV
17:35:02
17:35:37
17:36:12



1s
25mm/s
1mV
17:36:33
17:37:08
17:37:43



1s
25mm/s
1mV
17:38:04
17:38:39
17:39:14



1s
25mm/s
1mV
17:39:35
17:40:10
17:40:45



1s
25mm/s
1mV
17:41:06
17:41:41
17:42:16



1s
25mm/s
1mV
17:42:37
17:43:12
17:43:47



1s
25mm/s
1mV
17:44:08
17:44:43
17:45:18



1s
25mm/s
1mV
17:45:39
17:46:14
17:46:49



1s
25mm/s
1mV
17:47:10
17:47:45
17:48:20



1s
25mm/s
1mV
17:48:41
17:49:16
17:49:51



1s
25mm/s
1mV
17:50:12
17:50:47
17:51:22



1s
25mm/s
1mV
17:51:43
17:52:18
17:52:53



1s
25mm/s
1mV
17:53:14
17:53:49
17:54:24



1s
25mm/s
1mV
17:54:45
17:55:20
17:55:55



1s
25mm/s
1mV
17:56:16
17:56:51
17:57:26



1s
25mm/s
1mV
17:57:47
17:58:22
17:58:57



1s
25mm/s
1mV
17:59:18
17:59:53
18:00:28



1s
25mm/s
1mV
18:00:49
18:01:24
18:01:59



1s
25mm/s
1mV
18:02:20
18:02:55
18:03:30



1s
25mm/s
1mV
18:03:51
18:04:26
18:05:01



1s
25mm/s
1mV
18:05:22
18:05:57
18:06:32



1s
25mm/s
1mV
18:06:53
18:07:28
18:08:03



1s
25mm/s
1mV
18:08:24
18:08:59
18:09:34



1s
25mm/s
1mV
18:09:55
18:10:30
18:11:05



1s
25mm/s
1mV
18:11:26
18:12:01
18:12:36



1s
25mm/s
1mV
18:12:57
18:13:32
18:14:07



1s
25mm/s
1mV
18:14:28
18:15:03
18:15:38



1s
25mm/s
1mV
18:15:59
18:16:34
18:17:09



1s
25mm/s
1mV
18:17:30
18:18:05
18:18:40



1s
25mm/s
1mV
18:19:01
18:19:36
18:20:11



1s
25mm/s
1mV
18:20:32
18:21:07
18:21:42



1s
25mm/s
1mV
18:22:03
18:22:38
18:23:13



1s
25mm/s
1mV
18:23:34
18:24:09
18:24:44



1s
25mm/s
1mV
18:25:05
18:25:40
18:26:15



1s
25mm/s
1mV
18:26:36
18:27:11
18:27:46



1s
25mm/s
1mV
18:28:07
18:28:42
18:29:17



1s
25mm/s
1mV
18:29:38
18:30:13
18:30:48



1s
25mm/s
1mV
18:31:09
18:31:44
18:32:19



1s
25mm/s
1mV
18:32:40
18:33:15
18:33:50



1s
25mm/s
1mV
18:34:11
18:34:46
18:35:21



1s
25mm/s
1mV
18:35:42
18:36:17
18:36:52



1s
25mm/s
1mV
18:37:13
18:37:48
18:38:23



1s
25mm/s
1mV
18:38:44
18:39:19
18:39:54



1s
25mm/s
1mV
18:40:15
18:40:50
18:41:25



1s
25mm/s
1mV
18:41:46
18:42:21
18:42:56



1s
25mm/s
1mV
18:43:17
18:43:52
18:44:27



1s
25mm/s
1mV
18:44:48
18:45:23
18:45:58



1s
25mm/s
1mV
18:46:19
18:46:54
18:47:29



1s
25mm/s
1mV
18:47:50
18:48:25
18:49:00



1s
25mm/s
1mV
18:49:21
18:49:56
18:50:31



1s
25mm/s
1mV
18:50:52
18:51:27
18:52:02



1s
25mm/s
1mV
18:52:23
18:52:58
18:53:33



1s
25mm/s
1mV
18:53:54
18:54:29
18:55:04



1s
25mm/s
1mV
18:55:25
18:56:00
18:56:35



1s
25mm/s
1mV
18:56:56
18:57:31
18:58:06



1s
25mm/s
1mV
18:58:27
18:59:02
18:59:37



1s
25mm/s
1mV
18:59:58
19:00:33
19:01:08



1s
25mm/s
1mV
19:01:29
19:02:04
19:02:39



1s
25mm/s
1mV
19:03:00
19:03:35
19:04:10



1s
25mm/s
1mV
19:04:31
19:05:06
19:05:41



1s
25mm/s
1mV
19:06:02
19:06:37
19:07:12



1s
25mm/s
1mV
19:07:33
19:08:08
19:08:43



1s
25mm/s
1mV
19:09:04
19:09:39
19:10:14



1s
25mm/s
1mV
19:10:35
19:11:10
19:11:45



1s
25mm/s
1mV
19:12:06
19:12:41
19:13:16



1s
25mm/s
1mV
19:13:37
19:14:12
19:14:47



1s
25mm/s
1mV
19:15:08
19:15:43
19:16:18



1s
25mm/s
1mV
19:16:39
19:17:14
19:17:49



1s
25mm/s
1mV
19:18:10
19:18:45
19:19:20



1s
25mm/s
1mV
19:19:41
19:20:16
19:20:51



1s
25mm/s
1mV
19:21:12
19:21:47
19:22:22



1s
25mm/s
1mV
19:22:43
19:23:18
19:23:53



1s
25mm/s
1mV
19:24:14
19:24:49
19:25:24



1s
25mm/s
1mV
19:25:45
19:26:20
19:26:55



1s
25mm/s
1mV
19:27:16
19:27:51
19:28:26



1s
25mm/s
1mV
19:28:47
19:29:22
19:29:57



1s
25mm/s
1mV
19:30:18
19:30:53
19:31:28



1s
25mm/s
1mV
19:31:49
19:32:24
19:32:59



1s
25mm/s
1mV
19:33:20
19:33:55
19:34:30



1s
25mm/s
1mV
19:34:51
19:35:26
19:36:01



1s
25mm/s
1mV
19:36:22
19:36:57
19:37:32



1s
25mm/s
1mV
19:37:53
19:38:28
19:39:03



1s
25mm/s
1mV
19:39:24
19:39:59
19:40:34



1s
25mm/s
1mV
19:40:55
19:41:30
19:42:05



1s
25mm/s
1mV
19:42:26
19:43:01
19:43:36



1s
25mm/s
1mV
19:43:57
19:44:32
19:45:07



1s
25mm/s
1mV
19:45:28
19:46:03
19:46:38



1s
25mm/s
1mV
19:46:59
19:47:34
19:48:09



1s
25mm/s
1mV
19:48:30
19:49:05
19:49:40



1s
25mm/s
1mV
19:50:01
19:50:36
19:51:11



1s
25mm/s
1mV
19:51:32
19:52:07
19:52:42



1s
25mm/s
1mV
19:53:03
19:53:38
19:54:13



1s
25mm/s
1mV
19:54:34
19:55:09
19:55:44



1s
25mm/s
1mV
19:56:05
19:56:40
19:57:15



1s
25mm/s
1mV
19:57:36
19:58:11
19:58:46



1s
25mm/s
1mV
19:59:07
19:59:42
20:00:17



1s
25mm/s
1mV
20:00:38
20:01:13
20:01:48



1s
25mm/s
1mV
20:02:09
20:02:44
20:03:19



1s
25mm/s
1mV
20:03:40
20:04:15
20:04:50



1s
25mm/s
1mV
20:05:11
20:05:46
20:06:21



1s
25mm/s
1mV
20:06:42
20:07:17
20:07:52



1s
25mm/s
1mV
20:08:13
20:08:48
20:09:23



1s
25mm/s
1mV
20:09:44
20:10:19
20:10:54



1s
25mm/s
1mV
20:11:15
20:11:50
20:12:25



1s
25mm/s
1mV
20:12:46
20:13:21
20:13:56



1s
25mm/s
1mV
20:14:17
20:14:52
20:15:27



1s
25mm/s
1mV
20:15:48
20:16:23
20:16:58



1s
25mm/s
1mV
20:17:19
20:17:54
20:18:29



1s
25mm/s
1mV
20:18:50
20:19:25
20:20:00



1s
25mm/s
1mV
20:20:21
20:20:56
20:21:31



1s
25mm/s
1mV
20:21:52
20:22:27
20:23:02



1s
25mm/s
1mV
20:23:23
20:23:58
20:24:33



1s
25mm/s
1mV
20:24:54
20:25:29
20:26:04



1s
25mm/s
1mV
20:26:25
20:27:00
20:27:35



1s
25mm/s
1mV
20:27:56
20:28:31
20:29:06



1s
25mm/s
1mV
20:29:27
20:30:02
20:30:37



1s
25mm/s
1mV
20:30:58
20:31:33
20:32:08



1s
25mm/s
1mV
20:32:29
20:33:04
20:33:39



1s
25mm/s
1mV
20:34:00
20:34:35
20:35:10



1s
25mm/s
1mV
20:35:31
20:36:06
20:36:41



1s
25mm/s
1mV
20:37:02
20:37:37
20:38:12



1s
25mm/s
1mV
20:38:33
20:39:08
20:39:43



1s
25mm/s
1mV
20:40:04
20:40:39
20:41:14



1s
25mm/s
1mV
20:41:35
20:42:10
20:42:45



1s
25mm/s
1mV
20:43:06
20:43:41
20:44:16



1s
25mm/s
1mV
20:44:37
20:45:12
20:45:47



1s
25mm/s
1mV
20:46:08
20:46:43
20:47:18



1s
25mm/s
1mV
20:47:39
20:48:14
20:48:49



1s
25mm/s
1mV
20:49:10
20:49:45
20:50:20



1s
25mm/s
1mV
20:50:41
20:51:16
20:51:51



1s
25mm/s
1mV
20:52:12
20:52:47
20:53:22



1s
25mm/s
1mV
20:53:43
20:54:18
20:54:53



1s
25mm/s
1mV
20:55:14
20:55:49
20:56:24



1s
25mm/s
1mV
20:56:45
20:57:20
20:57:55



1s
25mm/s
1mV
20:58:16
20:58:51
20:59:26



1s
25mm/s
1mV
20:59:47
21:00:22
21:00:57



1s
25mm/s
1mV
21:01:18
21:01:53
21:02:28



1s
25mm/s
1mV
21:02:49
21:03:24
21:03:59



1s
25mm/s
1mV
21:04:20
21:04:55
21:05:30



1s
25mm/s
1mV
21:05:51
21:06:26
21:07:01



1s
25mm/s
1mV
21:07:22
21:07:57
21:08:32



1s
25mm/s
1mV
21:08:53
21:09:28
21:10:03



1s
25mm/s
1mV
21:10:24
21:10:59
21:11:34



1s
25mm/s
1mV
21:11:55
21:12:30
21:13:05



1s
25mm/s
1mV
21:13:26
21:14:01
21:14:36



1s
25mm/s
1mV
21:14:57
21:15:32
21:16:07



1s
25mm/s
1mV
21:16:28
21:17:03
21:17:38



1s
25mm/s
1mV
21:17:59
21:18:34
21:19:09



1s
25mm/s
1mV
21:19:30
21:20:05
21:20:40



1s
25mm/s
1mV
21:21:01
21:21:36
21:22:11



1s
25mm/s
1mV
21:22:32
21:23:07
21:23:42



1s
25mm/s
1mV
21:24:03
21:24:38
21:25:13



1s
25mm/s
1mV
21:25:34
21:26:09
21:26:44



1s
25mm/s
1mV
21:27:05
21:27:40
21:28:15



1s
25mm/s
1mV
21:28:36
21:29:11
21:29:46



1s
25mm/s
1mV
21:30:07
21:30:42
21:31:17



1s
25mm/s
1mV
21:31:38
21:32:13
21:32:48



1s
25mm/s
1mV
21:33:09
21:33:44
21:34:19



1s
25mm/s
1mV
21:34:40
21:35:15
21:35:50



1s
25mm/s
1mV
21:36:11
21:36:46
21:37:21



1s
25mm/s
1mV
21:37:42
21:38:17
21:38:52



1s
25mm/s
1mV
21:39:13
21:39:48
21:40:23



1s
25mm/s
1mV
21:40:44
21:41:19
21:41:54



1s
25mm/s
1mV
21:42:15
21:42:50
21:43:25



1s
25mm/s
1mV
21:43:46
21:44:21
21:44:56



1s
25mm/s
1mV
21:45:17
21:45:52
21:46:27



1s
25mm/s
1mV
21:46:48
21:47:23
21:47:58



1s
25mm/s
1mV
21:48:19
21:48:54
21:49:29



1s
25mm/s
1mV
21:49:50
21:50:25
21:51:00



1s
25mm/s
1mV
21:51:21
21:51:56
21:52:31



1s
25mm/s
1mV
21:52:52
21:53:27
21:54:02



1s
25mm/s
1mV
21:54:23
21:54:58
21:55:33



1s
25mm/s
1mV
21:55:54
21:56:29
21:57:04



1s
25mm/s
1mV
21:57:25
21:58:00
21:58:35



1s
25mm/s
1mV
21:58:56
21:59:31
22:00:06



1s
25mm/s
1mV
22:00:27
22:01:02
22:01:37



1s
25mm/s
1mV
22:01:58
22:02:33
22:03:08



1s
25mm/s
1mV
22:03:29
22:04:04
22:04:39



1s
25mm/s
1mV
22:05:00
22:05:35
22:06:10



1s
25mm/s
1mV
22:06:31
22:07:06
22:07:41



1s
25mm/s
1mV
22:08:02
22:08:37
22:09:12



1s
25mm/s
1mV
22:09:33
22:10:08
22:10:43



1s
25mm/s
1mV
22:11:04
22:11:39
22:12:14



1s
25mm/s
1mV
22:12:35
22:13:10
22:13:45



1s
25mm/s
1mV
22:14:06
22:14:41
22:15:16



1s
25mm/s
1mV
22:15:37
22:16:12
22:16:47



1s
25mm/s
1mV
22:17:08
22:17:43
22:18:18



1s
25mm/s
1mV
22:18:39
22:19:14
22:19:49



1s
25mm/s
1mV
22:20:10
22:20:45
22:21:20



1s
25mm/s
1mV
22:21:41
22:22:16
22:22:51



1s
25mm/s
1mV
22:23:12
22:23:47
22:24:22



1s
25mm/s
1mV
22:24:43
22:25:18
22:25:53



1s
25mm/s
1mV
22:26:14
22:26:49
22:27:24



1s
25mm/s
1mV
22:27:45
22:28:20
22:28:55



1s
25mm/s
1mV
22:29:16
22:29:51
22:30:26



1s
25mm/s
1mV
22:30:47
22:31:22
22:31:57



1s
25mm/s
1mV
22:32:18
22:32:53
22:33:28



1s
25mm/s
1mV
22:33:49
22:34:24
22:34:59



1s
25mm/s
1mV
22:35:20
22:35:55
22:36:30



1s
25mm/s
1mV
22:36:51
22:37:26
22:38:01



1s
25mm/s
1mV
22:38:22
22:38:57
22:39:32



1s
25mm/s
1mV
22:39:53
22:40:28
22:41:03



1s
25mm/s
1mV
22:41:24
22:41:59
22:42:34



1s
25mm/s
1mV
22:42:55
22:43:30
22:44:05



1s
25mm/s
1mV
22:44:26
22:45:01
22:45:36



1s
25mm/s
1mV
22:45:57
22:46:32
22:47:07



1s
25mm/s
1mV
22:47:28
22:48:03
22:48:38



1s
25mm/s
1mV
22:48:59
22:49:34
22:50:09



1s
25mm/s
1mV
22:50:30
22:51:05
22:51:40



1s
25mm/s
1mV
22:52:01
22:52:36
22:53:11



1s
25mm/s
1mV
22:53:32
22:54:07
22:54:42



1s
25mm/s
1mV
22:55:03
22:55:38
22:56:13



1s
25mm/s
1mV
22:56:34
22:57:09
22:57:44



1s
25mm/s
1mV
22:58:05
22:58:40
22:59:15



1s
25mm/s
1mV
22:59:36
23:00:11
23:00:46



1s
25mm/s
1mV
23:01:07
23:01:42
23:02:17



1s
25mm/s
1mV
23:02:38
23:03:13
23:03:48



1s
25mm/s
1mV
23:04:09
23:04:44
23:05:19



1s
25mm/s
1mV
23:05:40
23:06:15
23:06:50



1s
25mm/s
1mV
23:07:11
23:07:46
23:08:21



1s
25mm/s
1mV
23:08:42
23:09:17
23:09:52



1s
25mm/s
1mV
23:10:13
23:10:48
23:11:23



1s
25mm/s
1mV
23:11:44
23:12:19
23:12:54



1s
25mm/s
1mV
23:13:15
23:13:50
23:14:25


1s
25mm/s
1mV
23:14:46
23:15:21
23:15:56


1s
25mm/s
1mV
23:16:17
23:16:52
23:17:27


1s
25mm/s
1mV
23:17:48
23:18:23
23:18:58


1s
25mm/s
1mV
23:19:19
23:19:54
23:20:29


1s
25mm/s
1mV
23:20:50
23:21:25